

पाठ-2: कैस्केडिंग स्टाइलशीट और जावा स्क्रिप्ट

1. _____ वेबसाईट के द्रश्य अवयवो के लिए स्टाइल निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है ।
उ. CSS
2. _____ वेबसाईट के द्रश्यमान अवयवो के लिए स्टाइल निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है ।
उ. Cascading Styles Sheets
3. _____ हमें, दस्तावेज कैसे दिखेगा इसके विवरण से दस्तावेज की जानकारी अलग रखने की अनुमति देता है ।
उ. CSS
4. स्टाइल अर्थात् _____
उ. दस्तावेज कैसे दिखेगा इसकी जानकारी ।
5. _____ विशिष्ट पृष्ठ के अवयवो के दिखाव को दर्शाती है ।
उ. CSS
6. _____ का कार्य दर्शाता है ।
उ. दर्शनीय घटकों की स्टाइल व्याख्यायित करना ।
7. विषयवस्तु से स्टाइल अलग रखने मे हमें _____ सुविधा मिलती है ।
उ. कोड को प्रतिलिपि से दूर रखना , कोड के रख रखाव की सरल प्रक्रिया ।
8. _____ का प्रयोग करके हम अपनी इच्छा अनुसार एक स्टाइल मे सभी अवयव निश्चित कर सकते हैं ।
उ. CSS
9. _____ का उपयोग दस्तावेज की विषयवस्तु जानकारी का वर्णन करने के लिए होता है ।
उ. CSS
10. _____ का उपयोग दस्तावेज की विषयवस्तु जानकारी का वर्णन करने के लिए होता है न कि स्टाइल का जब कि _____ का उपयोग दस्तावेज के अवयवो की स्टाइल का वर्दान करने के लिए होता है न कि उसकी विषयवस्तु का ।
उ.- HTML, CSS
11. _____ का प्रयोग करके , अपनी वेब साईट मे हम फॉण्ट के प्रकार , फॉण्ट के अवयवओ के रंग , मार्जिन और अवयव के स्थान पर नियन्त्रन रख सकते हैं ।
उत्तर - CSS
12. CSS के सन्दर्भ मे PROPERTY अर्थात् _____ ।
उ. व्याख्यायित किये गए टैग की विशेषता जिसे हम बदलना चाहते हैं ।

RSCD

13. PROPERTY एवं मूल्य को _____ द्वारा अलग किया जाता है ।
उ. COLON(:)
14. PROPERTY एवं मूल्य को _____ के अन्दर समाविष्ट किया जाता है ।
उ. .{ }
15. CSS तैयार करते समय यदि हम एक से ज्यादा प्रॉपर्टी व्याख्यित करना चाहते हैं तो प्रत्येक को _____ चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है ।
16. उ. semicolon(;)
17. CSS के सन्दर्भ में वैल्यू अर्थात _____ ।
उ. PROPERTY की कीमत
18. CSS कोड को _____ के बीच समाविष्ट किया जाता है ।
उ. <STYLE >....</STYLE>
19. _____ विकल्प CSS की सही वाक्य रचना दर्शाता है ।
उ. H1 {फॉण्ट-साइज़ : 30}
20. H1{font-size:30} में _____ PROPERTY है ।
उ. FONT -SIZE
21. H1 { font-size:30} में _____ कीमत है ।
उ. 30
22. CSS नियम के डिक्लेरेशन विभाग में _____ समावेश होता है ?
उ. गुणधर्म और गुणधर्म के अनुरूप कीमत
23. CSS वाक्य रचना के संदर्भ में _____ विधान गलत है ।
उ. गुणधर्म और उसकी कीमत को सेमी कोलन (:) चिन्ह से अलग किया जाता है ।
24. KOMOPOZER पूर्वनिर्धारित रूप से CSS का उपयोग करे यह निश्चित करने के लिए _____ पर क्लिक करेंगे ।
उ. Edit preferences
25. style तैयार करते समय यदि नयी फाइल खोलकर उसे संगृहित न किया गया हो तो _____ डायलोग बॉक्स खुलता है ।
उ. Page title
26. CSS Style sheets डायलोग बॉक्स पर कितने रेडियो बटन होते हैं ।
उ. चार
27. CSS Style sheets डायलोग बॉक्स के दाहिने तरफ _____ टैब है ।
उ. सात
28. _____ रेडियो बटन CSS Style sheets डायलोग बॉक्स पर उपलब्ध है ।
उ. 1) Style applied to all elements of class and type 2) Custom style rule

RSCD

29. _____ टैब CSS Style sheet डायलोग बॉक्स पर दाहिनी तरफ उपलब्ध है ।
उ. General, Text, Background, Number.
30. _____ टैब CSS Stylesheets डायलोग बॉक्स पर दाहिनी तरफ उपलब्ध नहीं है ।
उ. Number
31. HTML घटक के स्टाइल व्याख्यायित करने के लिए है वह CSS Style sheets डायलोग बॉक्स के _____ टैब का उपयोग होता है ।
उ. General
32. जिस घटक के स्टाइल व्याख्यायित करनी है वह CSS Style sheets डायलोग बॉक्स में _____ शीर्षक के नीचे दिखाई देता है ।
उ. Internal -Spreadsheets
33. जिस सिलेक्टर के लिए style rule का निर्माण किया है ,उस पर CSS Style sheets डायलोग बॉक्स के सभी टैब लागू नहीं भी हो सकते है , _____
उ. सही
34. CSS Style sheets डायलोग बॉक्स का कौन सा विकल्प दर्शाता है ?
उ. Font family, Font size, Line Height.
35. स्टाइल तैयार करते समय फॉण्ट का प्रकार ,फॉण्ट का रंग इत्यादि _____ के अन्तर्गत पसंद किया जाता है
उ. Text
36. यदि बैकग्राउंड में चित्र रखना हो तो Image विकल्प में _____ पर क्लिक किया जाता है ।
उ. Choose File
37. यदि चारो ओर एक समान बॉर्डर रखनी है तो चेक बॉक्स पसंद किया जाता है ,इस समय सिर्फ एक विकल्प _____ सक्रिय होता है ।
उ. Top
38. निर्माण किया गया css कोड CSS Style sheets डायलोग बॉक्स के _____ टैब के अन्तर्गत दिखाई देता है ।
उ. General
39. निर्माण किया गया css कोड कम्पोजर विंडो के _____ विकल्प के अन्तर्गत दिखाई देता है ।
उ. Source
40. _____ हमें आधारभूत संरचना में परिवर्तन किये बिना वेबसाईट का लेआउट और फोर्मेट प्रॉपर्टीज अलग करके ,हम डेटा का आकस्मिक परिवर्तन हो जाने के भय के बिना वेबसाईट में परिवर्तन कर सकते है ।
उ. CSS

RSCD

41. _____ में अंतर्निहित तार्किक संरचना से हम वेबसाइट का लेआउट और फॉर्मेट प्रॉपर्टीज अलग करके हम डेटा का आकस्मिक परिवर्तन हो जाने के भय के बिना वेब साईट में परिवर्तन कर सकते हैं ।
उ. CSS
42. CSS में अंतर्निहित _____ के कारण हम वेबसाइट के लेआउट और फॉर्मेट प्रॉपर्टीज में परिवर्तन करके, हम डेटा का आकस्मिक परिवर्तन हो जाने के भय के बिना वेबसाईट में परिवर्तन किया जाता है ।
उ. तार्किक संरचना
43. CSS में अंतर्निहित तार्किक संरचना से हम वेबसाइट के _____ में परिवर्तन करके, डेटा का आकस्मिक परिवर्तन हो जाने के भय के बिना वेबसाईट में परिवर्तन किया जाता है।
उ. ले-आउट , फॉर्मेट प्रॉपर्टीज
44. वेब डिजाइनर को एक एलिमेंट (घटक- टैग) की स्टाइल बदलने के लिए _____ फाइल में संसोधन करना पड़ेगा ।
उ. CSS
45. CSS में HTML की तुलना में _____ कोड है ।
उ. कम
46. _____ का उपयोग करने से वेब साईट डिज़ाइन त्वरित और प्रभावी बनती है ।
उ. CSS
47. _____ विकल्प CSS के लाभ दर्शाता है ।
उ. HTML की तुलना में कम कोड है । वेब पेज को तेजी से दिखाया जाता है ।
48. _____ विकल्प CSS के सन्दर्भ में गलत है ।
उ. वेबसाइट की रचना और प्रकाश को धीमा करता है ।
49. CSS की अनुकूलता विभिन्न ब्राउज़रों के साथ _____ प्रकार की है ।
उ. बदलती रहती है ।
50. _____ विकल्प CSS के हानि दर्शाता है ।
उ. अलग-अलग ब्राउज़र के लिए CSS की अनुकूलता बदलती रहती है। स्टाइल शीट की कई सुविधाओं का ब्राउज़र समर्थ नहीं करता है ।
51. _____ मूल रूप से वेब पृष्ठ की उपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।
उ. HTML
52. HTML का उपयोग करके बनाये गए वेबपेज _____ होते हैं ।
उ. स्थिर

RSCD

53. सिर्फ Html का उपयोग करके बनाये गए वेबपेज की _____ विशेषता है ।
उ. स्थिर होते हैं ब्राउज़र द्वारा उन्हें प्रदान करने के बाद बदला नहीं जाता है ।
54. _____ ने जावा स्क्रिप्ट विकसित किया है ।
उ. नेटस्केप
55. _____ का उपयोग करके वेब पेज को आन्तर्क्रियाशीलता दी जाती है ।
उ. Javascript
56. Html का उपयोग करके बनाया गया वेब पेज _____ प्रकार का होता है ।
उ. स्थानीय
57. _____ स्क्रिप्टिंग भाषा वेब पृष्ठों में प्रोग्रामिंग जोड़ने की अनुमति देती है ।
उ. Javascript
58. _____ स्क्रिप्टिंग भाषा सरल, हल्की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें अद्यतन प्रोग्रामिंग सुविधाएँ नहीं हैं ।
उ. Javascript
59. _____ वेब ब्राउज़र जावा स्क्रिप्ट का समर्थन करता है ।
उ. Internet Explorer, Mozilla fire fox, Chrome
60. JavaScript _____ कार्य की अनुमति देता है ।
उ. ब्राउज़र नियंत्रण गतिशील Html विषय वस्तु बनाना ,उपयोगकर्ता के साथ आंतरक्रियाशीलता
61. _____ उपयोगकर्ता को गलती करने से प्रतिबंधित करता है ।
उ. वैधता
62. डेटा की वैधता की जाँच के लिए _____ का उपयोग होता है ।
उ. Javascript
63. जावास्क्रिप्ट एप्लिकेशन का सबसे आम स्वरूप _____ है ।
उ. क्लायंट साइड स्क्रिप्ट
64. _____ स्क्रिप्ट वेब ब्राउज़र के अंदर चलती है ।
उ. क्लायंट साइड
65. क्लायंट साइड स्क्रिप्ट _____ चलती है ।
उ. वेबब्राउज़र के अंदर
66. _____ सर्वर को डेटा भेजने से पहले क्लायंट के वेब फॉर्म में प्रविष्ट डेटा मान्य करने के लिए उपयोगी है ।
उ. क्लायंट साइड स्क्रिप्ट
67. जावास्क्रिप्ट कोड _____ रन होता है ।
उ. वेब पेज के भीतर

RSCD

68. जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर फॉर्म _____ जाँच की जाती है ।
उ. 1) दो फील्ड की विषयवस्तु समान है या नहीं 2) क्या उपयोगकर्ता ने मान्य दिनांक प्रविष्ट की है या नहीं ।
69. _____ विकल्प जावास्क्रिप्ट के सन्दर्भ में गलत है ।
उ. जावास्क्रिप्ट के कोड को एक अलग अनुभाग के रूप में सीधे ही वेब पेज कोड के अंदर नहीं रखा जाता है ।
70. जावास्क्रिप्ट कोड को _____ के बीच समाविष्ट किया जाता है ।
किया जाता है ।
उ. <script>.....</script>
71. जावास्क्रिप्ट एक अक्षर संवेदनशील भाषा है , सही या गलत ।
उ. सही
72. आम तौर पर जावास्क्रिप्ट कोड को _____ में रखा जाता है ।
उ. <head>
73. Document. Write() में write _____ है ।
उ. पद्धति (मैथड)
74. Document. Write() में _____ एक पद्धति है ।
उ. write
75. Document. Write() में Document _____ है ।
उ. ऑब्जेक्ट
76. Document. Write() में _____ ऑब्जेक्ट है ।
उ. Document
77. Document. Write("Hello Student")में _____ एक पद्धति है ।
उ. write
78. जावा स्क्रिप्ट में _____ का उपयोग समाप्ति के स्थान पर विभाजन के रूप में होता है ।
उ. ;
79. जावा स्क्रिप्ट में ; वैकल्पिक है, सही अथवा गलत ।
उ. सही
80. जावा स्क्रिप्ट वाक्यों को एक खंड में इकट्ठा करने के लिए _____ का उपयोग होता है ।
उ. { }
81. जावा स्क्रिप्ट में _____ चिह्न रखना एक अच्छी प्रोग्रामिंग आदत है ।
उ. ;
82. _____ चिह्न जावास्क्रिप्ट खंड के शुरुआत और अंत को संकेत करता है ।
उ. मझला कोष्ठक (curley Bracket)

RSCD

83. _____ को एक रूटीन भी कहते हैं ।
उ. फंक्शन
84. _____ किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए बार-बार उपयोग किया जा सके ऐसे कोड का खंड है ।
उ. फंक्शन
85. _____ एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोड का पुनः उपयोगी खंड हैं।
उ. फंक्शन
86. जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को व्याख्यायित करने के लिए _____ कीवर्ड का उपयोग होता है ।
उ. फंक्शन
87. Function Validation Form() में _____ एक कीवर्ड है ।
उ. Validation Form()
88. Function Validation Form() में _____ एक फलन फंक्शन है ।
उ. Validation Form()
89. alert() _____ प्रकार का फलन है ।
उ. आंतरनिहित
90. _____ एक आंतरनिर्मित फल है ।
उ. alert()
91. चेतावनी बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए _____ का उपयोग होगा ।
उ. alert()
92. फलन फंक्शन को व्याख्यायित करने के लिए _____ कीवर्ड का उपयोग होता है ।
उ. function
93. _____ फंक्शन को व्याख्यायित करने की सही वाक्य रचना है ।
उ. Function abc()
94. सोर्स कोड के भीतर मूल्य ले सकता है, सही या गलत ?
उ. सही
95. फंक्शन कोष्ठक के भीतर मूल्य ले सकता है , सही अथवा गलत ?
उ.सही
96. फंक्शन को निष्पादित करने के लिए _____ प्रकार बुलाया जाता है ।
उ. एक घटना द्वारा, सोर्स कोड के भीतर ।
97. फंक्शन को दिया गया मूल्य _____ कहलाता है ।
उ. पैरामीटर
98. यदि हम चाहते हैं की फंक्शन एक मूल्य लौटाए तो यह _____ स्टेटमेंट द्वारा संभव है ।
उ. return

RSCD

99. _____ स्टेटमेंट का प्रयोग फंक्शन को निष्पादित होने से रोकता है और निर्दिष्ट मूल्य लौटता है ।
उ. return
100. _____ की आंतरक्रिया के कारण ब्राउज़र के लिए एक घटना उत्पन्न होती है ।
उ. उपयोगकर्ता और वेबपेज ।
101. जब इमेज लोड होना रद्द होती तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. abort
102. जब अवयव निष्क्रिय होगा तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. blur
103. जब फॉर्म के एक फील्ड का मूल्य उपयोगकर्ता द्वारा बदला जाता है तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. change
104. जब डॉक्यूमेंट या इमेज के लोड होने के दौरान त्रुटि उत्पन्न होती है तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. error
105. जब अवयव क्रियाशील बनता है तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. focus
106. जब अवयव पर से माउस चला जायेगा है तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. mouseout
107. जब अवयव पर माउस आयेगा तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. mouseover
108. जब पूर्वनिर्धारित मूल्यों से फॉर्म फील्ड पुनः निश्चित होगी तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. reset
109. जब उपयोगकर्ता एक फॉर्म फील्ड पसंद करता है तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. select
110. जब उपयोगकर्ता पृष्ठ को छोड़ देता है तब _____ घटना उत्पन्न होती है ।
उ. unload
111. जब कोई घटना घटित होती है तब प्रतिक्रिया के रूप में एक निर्दिष्ट जावास्क्रिप्ट कोड का अमल होता है ,यह जावास्क्रिप्ट कोड _____ के रूप में जाना जाता है ।
उ. event handler

RSCD

112. event handler के रूप में _____ उपयोग होता है ।
उ. Javascript कोड
113. _____ के नाम घटना के नाम के समान रखे जाते हैं ।
उ. event handler
114. _____ डेटा संग्रहित करने का एक कंटेनर संग्राहक है ।
उ. चल (वेरियेबल)
115. वेरिएबल अक्षर संवेदी है ,सही अथवा गलत ?
उ. सही
116. जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल x और X एक सामान है सही अथवा गलत ?
उ. गलत
117. वेरिएबल को _____ संग्रहित कर सकते हैं ।
उ. अंक, वाक्य, टेक्स्ट
118. जावास्क्रिप्ट में _____ कीवर्ड का उपयोग क्र वेरिएबल घोषित किया जाता है ।
उ. var
119. प्रोग्राम का प्रवाह बदलने के लिए _____ का उपयोग होता है ।
उ.शर्ती स्टेटमेंट
120. वेब ब्राउज़र विंडो या वेब पेज पर नियंत्रण करने के लिए _____ का उपयोग किया जाता है ।
उ. BOM
121. if स्टेटमेंट _____ प्रकार का स्टेटमेंट है ।
उ.शर्ती
122. ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का _____ कार्य है ।
उ. वेब ब्राउज़र विंडो अथवा वेबपेज पर नियंत्रण
123. सभी ब्राउज़र विभिन्न भाग अथवा ऑब्जेक्ट में हो जाते हैं, इन भागो को _____ के रूप में माना जाता है ।
उ.BOM
124. BOM के अनुसार सभी ब्राउज़र _____ में विभाजित हो जाते हैं ।
उ. ऑब्जेक्ट
125. ब्राउज़र सोपान क्रम में सबसे ऊपर _____ ऑब्जेक्ट है ।
उ. Window
126. BOM में _____ ऑब्जेक्ट टूलबार ,मेनू , स्टेटस बार, वेब पेज और अन्य के साथ सम्पूर्ण ब्राउज़र सोपानक्रम प्रस्तुत करता है ।
उ.Window

RSCD

127. BOM मॉडल के अनुसार _____ का उपयोग ब्राउज़र में प्रदर्शित अवयवों या विंडो को बदलने के लिए कर सकते हैं ।
उ.ऑब्जेक्ट की विशेषताओं और पद्धतियों
128. BOM के अनुसार हमें ऑब्जेक्ट का निर्माण करना होता है , सही या गलत ?
उ.गलत
129. BOM के अनुसार जब ब्राउज़र वेबपेज खोलता है तब ऑब्जेक्ट का निर्माण अपने आप हो जाता है सही या गलत ?
उ.सही
130. BOM में Window ऑब्जेक्ट _____ प्रस्तुत करता है ।
उ.ऑब्जेक्ट के अन्दर, ब्राउज़र विंडो
131. BOM के अनुसार _____ ऑब्जेक्ट में ब्राउज़र के अन्य सभी ऑब्जेक्ट शामिल हैं।
उ.विंडो
132. BOM के अनुसार विंडो _____ ऑब्जेक्ट है ।
उ.वैश्विक
133. BOM के अनुसार वेब ब्राउज़र विंडो के नियंत्रण के लिए _____ ऑब्जेक्ट की विशेषताओं और पद्धतियों का उपयोग होता है ।
उ. window
134. BOM के अनुसार वेब ब्राउज़र विंडो के नियंत्रण के लिए _____ का उपयोग होता है ।
उ.ऑब्जेक्ट की विशेषताओं और पद्धतियों
135. BOM के अनुसार वेब पेज के नियंत्रण के लिए _____ ऑब्जेक्ट की विशेषताओं और पद्धतियों का उपयोग होता है ।
उ.Document
136. _____ ऑब्जेक्ट ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है ।
उ.ऑब्जेक्ट
137. वेब पेज के सभी अवयव _____ ऑब्जेक्ट में शामिल होते हैं ।
उ.Document
138. चेकबॉक्स ,रेडियो ,टेक्स्ट एतायादी अवयव _____ ऑब्जेक्ट में शामिल है ।
उ.Document
139. _____ एलिमेंट ऑब्जेक्ट है ।
उ.radio , text , checkbox
140. ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अनुसार फॉर्म के प्रत्येक घटक को _____ ऑब्जेक्ट द्वारा दर्शाया जाता है ।
उ.element

RSCD

141. फॉर्म के एक विशेष अवयव पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए _____ पद्धति का उपयोग होता है |
उ. focus
142. इन्टरनेट पर कुछ फील्ड लाल रंग के एस्टेरिस्क (Asterirk '*')निशान के साथ चिन्हित होते हैं |
उ. यह एक अनिवार्य फील्ड है और उसे खली नहीं रखना चाहिए |
143. _____ विकल्प अथवा (OR) ऑपरेटर दर्शाता है |
उ. &&
144. _____ विकल्प अथवा (AND) ऑपरेटर दर्शाता है |
उ. &&
145. सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला सांख्यिक फंक्शन _____ है |
उ. IsNaN()
146. IsNaN() फंक्शन के दो संभावित मूल्य हैं _____
उ. True अथवा False
147. यदि IsNaN() फल को दिया गया मूल्य एक संख्या न हो तो यह _____ लौटाता है |
उ. False
148. यदि IsNaN() फलन को दिया गया मूल्य एक संख्या न हो तो यह _____ लौटाता है |
उ. True
149. यदि IsNaN() फलन _____ लौटाएगा |
उ. False
150. रेडियो बटन , चेक बॉक्स अथवा ड्रॉप डाउन मेनू के विकल्पों को _____ के रूप में निर्देशित किया जाता है |
उ. सारणी